необходимо срочное лечение. Ребёнка нужно доставить к вашему врачу или в отделение скорой помощи и сообщить о том, что у него произошёл контакт с вирусом гепатита В. Ребёнок получит инъекцию иммуноглобулина против гепатита В (НВІG) и начнёт курс вакцинации от гепатита В.

 Не пользуйтесь зубными щётками, бритвами и иглами, маникюрными пилочками, кусачками и ножницами для ногтей, салфетками и полотенцами совместно с человеком, инфицированным вирусом гепатита В.

Вирус гепатита В не передаётся:

- при чихании и кашле;
- через поцелуи и объятия;
- при грудном вскармливании;
- через пищу и воду;
- через тарелки и стаканы;
- при поверхностных контактах (например, на работе).

Вы не должны быть исключены из таких сфер жизни, как уход за ребёнком, школа, работа и т. п., только потому что у вас гепатит В.

Помните!

Для обеспечения младенцу защиты от гепатита В необходимо, чтобы он прошёл курс вакцинации в положенное время.

Где можно получить дополнительную информацию?

Полезную информацию о гепатите В можно получить из следующих источников:

- семейный врач;
- местный департамент охраны здоровья населения Службы здравоохранения [HSE].

Другие лифлеты, посвящённые гепатиту В, размещены на следующих сайтах:

- www.hpsc.ie
- www.cdc.gov/hepatitis/hbv
- www.who.int
- · www.immunisation.ie













Дата публикации: апрель 2017 г.

Документ подготовлен Рабочей группой по гепатиту [Hepatitis Working Group] Группы охраны здоровья населения в области инфекционных заболеваний [Public Health Medicine Communicable Disease Group] департаментов охраны здоровья населения [Departments of Public Health] и Центра эпидемиологического надзора [Health Protection Surveillance Centre] Службы здравоохранения [Health Service Executive].





Гепатит В

Вы и ваш младенец



Если вы беременны или планируете беременность, если у вас недавно родился ребёнок, если у вас есть дети, в этом лифлете вы найдёте информацию о том, как защитить вашего младенца и детей более старшего возраста в том случае, если у вас гепатит В.

Иммунизация детей, в том числе младенцев, — высокоэффективный способ предотвращения инфекции гепатита В.

Что такое гепатит В?

Вирус гепатита В — это вирус, поражающий печень, который способен вызвать серьёзное заболевание. Заражение происходит при контакте с жидкостями организма инфицированного человека (кровь и т. п.). Справиться с инфекцией получается не всегда: вирус может оставаться в организме человека до конца жизни. Такое состояние называется хронической инфекцией гепатита В; человек с такой инфекцией может заразить окружающих. В некоторых случаях хроническая инфекция гепатита В вызывает тяжёлое заболевание печени. А в других какие-либо симптомы отсутствуют и человек может и не знать о том, что он является разносчиком инфекции.

Что предпринять, если я беременна?

Если вы беременны, вам следует пройти исследование на гепатит В. При положительном результате исследования врач-акушер или семейный врач, вероятно, направит вас к специалисту.

Каков риск младенцу?

Ребёнок, не прошедший иммунизацию, может заразиться вирусом гепатита В от матери при рождении или вскоре после рождения.

При заражении гепатитом В на раннем этапе жизни повышается вероятность возникновения хронической инфекции. В случае отсутствия иммунизации такую

инфекцию получают до 90 % детей, инфицированных при рождении. А в дальнейшем это нередко приводит к проблемам со здоровьем.

Как защитить младенца?

Лучший способ защитить новорождённого ребёнка от гепатита В — это иммунизация. Под иммунизацией в данном случае подразумевается введение вакцины от гепатита В и иммуноглобулина против гепатита В (HBIG).

- Первую дозу вакцины от гепатита В и дозу иммуноглобулина против гепатита В (НВІG) ребёнок должен получить вскоре после рождения.
- Обязательно получение дальнейших доз вакцины в соответствии со стандартным календарём детских прививок (обычно в возрасте двух, четырёх и шести месяцев).
- Через два месяца по завершении курса вакцинации семейный врач или врач-педиатр возьмёт у ребёнка кровь на анализ для подтверждения отсутствия инфекции. Если выяснится, что ребёнок не инфицирован, в рамках данного исследования будет проведена проверка действия вакцины.
- Иммунитет вырабатывается у более 95 % младенцев, прошедших полный курс вакцинации от гепатита В и получивших иммуноглобулин против гепатита В.

Для обеспечения младенцу защиты от гепатита В необходимо, чтобы он прошёл курс вакцинации в положенное время.

Насколько безопасна вакцина против гепатита В?

- Вакцина от гепатита В безвредна и эффективна.
- Среди возможных побочных эффектов болезненность и покраснение в месте инъекции.
- Вакцину против гепатита В можно получать одновременно с другими детскими вакцинами.
- Вакцина от гепатита В не является препаратом крови.
- Заболеть гепатитом В в результате получения вакцины невозможно.

Что такое иммуноглобулин против гепатита В?

- Иммуноглобулин против гепатита В (HBIG) может предоставить раннюю защиту от инфекции человеку, находящемуся в группе высокого риска (например, новорождённому при наличии вируса у матери).
- Иммуноглобулин является препаратом крови.
 Доноры проходят тщательный отбор. Для снижения риска инфекции кровь проверяется и обрабатывается.
- Иммуноглобулин совместим с другими вакцинами, вводимыми грудным детям.

Кесарево сечение не защищает младенца от гепатита В.

Грудное вскармливание ребёнку не противопоказано. Вирус гепатита В не передаётся с грудным молоком.

Как защитить других детей?

Дети, проживающие с людьми, у которых присутствует хроническая инфекция гепатита B, могут заразиться этим вирусом.

Передача гепатита В от инфицированного ребёнка или взрослого другим детям возможна, если последние не прошли вакцинацию. Поэтому для защиты детей от инфекции необходимо, чтобы они получили вакцину. Если у вас или кого-либо в доме гепатит В, обратитесь к семейному врачу по поводу вакцинации детей.

- Вакцина против гепатита В безвредна и эффективна. Это лучший способ защиты. Курс вакцинации предусматривает три инъекции вакцины. После трёх инъекций иногда проводится анализ крови для проверки того, что защита обеспечена. Среди возможных побочных эффектов — боль в руке и покраснение в месте инъекции.
- Если вы беременны или планируете беременность, рекомендуем вам перед прохождением вакцинации побеседовать с врачом.
- Не позволяйте детям прикасаться к жидкостям организма человека, инфицированного вирусом гепатита В (кровь и т. п.). Это относится и к салфеткам со следами таких жидкостей.
- При контакте ребёнка, не прошедшего вакцинацию, с кровью человека, инфицированного вирусом гепатита В, для защиты ребёнка от заражения