乙型肝炎

如果您曾与乙型肝炎患者接触过,本 传单将为您提供所需的信息。

- 乙型肝炎是一种严重的疾病,但可以预防。
- ·通过接触感染者的血液或体液传播。
- ·疫苗接种和良好的卫生习惯可以保护您免受 乙型肝炎的感染。





f Ł

O



我怎样才能了解更多?

有关乙型肝炎的有用信息可以从以下来 源找到:

- 您的家庭医生
- HSE 地方公共卫生部门

您可以在以下网站上获得有关乙型肝炎的 其他传单:

- www.hpsc.ie
- www.cdc.gov/hepatitis/hbv
- www.who.int
- www.immunisation.ie
- www.emitoolkit.ie





出版日期:2017年4月

作者:公共卫生医学传染病小组肝炎工作小组、公共卫生部门及卫生防护监测中心、卫

生服务执行局



如果您曾与乙型肝炎患者接触 过,本传单将为您提供所需的 信息。

什么是乙型肝炎?

乙型肝炎是一种影响肝脏的病毒,可以使您患上重病。有些乙型肝炎患者永远无法摆脱病毒,并可能终生受到感染。这是慢性乙型肝炎感染,感染者被称为"携带者"。

一些携带者会继续发展为严重的肝脏疾病。 有些携带者 没有症状,可能不知道自己具有传染性,因此可能在不 知情的情况下将病毒传播给其他人。

它是如何传播的?

乙型肝炎通过接触感染者的血液或体液传播。 如果您符合以下条件,您可能会感染乙型肝炎:

- 与携带乙型肝炎的人发生性行为。
- 注射毒品时共用针头或其他设备。
- 使用未经消毒的针头进行身体穿刺、纹身、针灸、电解或者如果您已经用旧针头注射过。
- 共用剃须刀、牙刷、毛巾、毛巾、指甲刀或任何可能沾有血液或其他体液的物品。
- 接触感染者流血的疮口或伤口。
- 是否是接触受感染血液或体液的医护人员或其他人。
- 是乙型肝炎携带者的孩子。 在某些情况下,无法确定明确的感染源。

您不会通过以下方式感染乙型肝炎:

- 打喷嚏或咳嗽
- 亲吻或拥抱
- 母乳喂养
- 食物或水
- 共用餐具或玻璃杯
- 偶然接触(例如工作中)

我可以做什么来保护自己?

- 乙型肝炎疫苗是一种安全、有效的疫苗,是您最好的保护
- 。 该疫苗的注射周期为 3 次。 注射三次后,有时可能会进行血液检查,以检查您现在是否受到保护。 副作用可能是手臂酸痛和注射部位发红。
- 如果您已怀孕或希望怀孕、最好在接种疫苗前与您的医生讨论。
- 不要接触乙型肝炎感染者的血液或体液,或任何被这些物质污染的组织。
- 如果您接触了乙型肝炎感染者的血液,并且没有通过疫苗接种来预防感染,如果您尽快接受治疗,您就可以免受乙型肝炎的感染。您应该去您的医生或急诊科,并告知您曾接触过乙型肝炎。您将接受注射乙型肝炎免疫球蛋白 (HBIG) 并开始乙型肝炎疫苗疗程。
- 不要与乙型肝炎感染者共用牙刷、剃须刀、针头、指甲锉
- 、指甲刀、指甲剪、毛巾或毛巾。
- 如果您注射毒品,请停止注射或参加康复计划。 切勿共用药物、针头、注射器、棉花、水或冲洗杯。
- 使用安全套。

如果我感染乙型肝炎, 我会感到不舒服吗?

从您被感染之日起,可能需要六周到六个月的时间才能出现任何症状。**不同的人会出**现不同的症状.例如:

- 皮肤和眼睛发黄(黄疸)
- 食欲不振
- 极度疲劳
- 想要呕吐的感觉
- 发烧
- 深色尿液
- 腹部不适

有些人感染乙型肝炎后从未感到不适。

我怎么知道我是否患有乙型肝炎?

只有验血才能确定。 您应该去您的家庭医生或性健康诊所讨论 您的担忧。 如果您没有感染,您可以接种疫苗来保护自己免受 乙型肝炎的侵害。

得到 已接种疫苗